

平成30年度

労務・資材局統一単価
(建設系)

平成31年1月

沖縄総合事務局
開発建設部

目 次

公共工事設計材料単価(建設系)


Ⅱ 資材単価区域図	1
-----------	---

※平成31年1月1日付けで区域を見直した。


北部②→北部②(国頭村西部)、北部②H(東村)

資材単価区域図


資材（那覇・名護）単価区域図



資材（石材・生コン・生アス）単価区域図



国頭郡北部詳細図



材料単価【設計】 2019年1月

種別	H30新規	沖繩総合事務局 単位:円												
	品目	規格	単位	沖繩県 北部2H (東村)										備考
	切込砕石		m3	2,600										
	アスファルト混合物	密粒度アスコン20mm	t	12,400										標準AS量4.5~5%
	アスファルト混合物	アスファルトモルタル5mm	t	14,600										標準AS量8.0%
	アスファルト混合物	カラーアスコン5mm	t	42,500										標準AS量7.5%
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン20mm	t	12,400										標準AS量4.5~5%
	排水性アスファルト合材	TOP13 6号硬質砂岩30% 6号石灰岩70%	t	22,600										
	雑石	黒5~200kg	m3	4,950										古生層石灰岩
	捨石	黒500kg内外	m3	6,400										古生層石灰岩
	捨石	黒1000~2000kg内外	m3	7,000										古生層石灰岩
	透水性舗装	透水性・白色・13mm 改質II型(脱色)	t	55,800										
	透水性舗装	透水性・白色・13mm 歩道用カラーバインダー	t	55,800										
	砂	クッション用	m3	3,650										
	砂	埋め戻し用	m3	3,650										